

Navega por
nuestro Índice 

VERTILUX COLLECTION



VERTILUX COLLECTION

Dunes, Vienna, Celular, Aluminio y Madera combinan la funcionalidad versatilidad y modernidad convirtiéndose en una de las colecciones más innovadoras, atrévete a descubrir un estilo elegante y diferente para vestir tus ventanas.



VERTILUX COLLECTION


4 MADERA

14 VIENNA

22 BOLERO & PRIVEE

25 ROMANCE & NOITE

28 SOLIS



COLECCIÓN DE HORIZONTALES
MADERA

COLECCIÓN DE HORIZONTALES




ALUMINIO 1"

Vertilux cuenta con tres tipos de aluminio: color sólido, Touch of Wood y Perforado. El aluminio en color liso está disponible en acabado mate y brillante perfectos para cualquier tipo de decoración. Si de texturas se trata, puedes optar por láminas de aluminio perforado. Nuestro aluminio Touch of Wood le dará a tus espacios un aspecto más cálido y natural con su acabado de imitación madera.

MADERA

Las persianas de Madera ofrecen un carácter distinguido, una combinación perfecta entre lo clásico y natural que nunca pasará de moda. Cuentan con la más alta calidad, lo que garantiza durabilidad y colores que combinarán perfectamente con tu hogar.

ALUMINIO 1"



WHITE GLOSS - 0-060-M6-00500



WHITE SATIN
0-060-M6-20500



MATTE WHITE
0-060-M6-04200



ALABASTER
0-060-M6-11200



A. WHITE GLOSS
0-060-M6-06500



ALMOND
0-060-M6-72400



VANILLA
0-060-M6-10000



BISCUIT
0-060-M6-10400



FAWN
0-060-M6-03100



BEIGE
0-060-M6-01100



PEWTER
0-060-M6-13100



TENDER TAUPE
0-060-M6-10300



MILK CHOCOLATE
0-060-M6-06000



CHAR BROWN
0-060-M6-06200




KOPPERTONE
0-060-M6-05900



INDIAN BRONZE
0-060-M6-10500



CHERRY TOMATO
0-060-M6-04600



GARNET RED
0-060-M6-10600



GULF BLUE
0-060-M6-01700



SKY JEWEL
0-060-M6-14400



ULTRAMARINE
0-060-M6-09000



NOCTURNE BLUE
0-060-M6-00800



MIDNIGHT BLUE
0-060-M6-05700



SMOKEY GRAY
0-060-M6-02600



MERCURY
0-060-M6-77100



ALUMINUM
0-060-M6-03400



ALUM.TEXTURE
0-060-M6-06400




GRANITE PEARL
0-060-M6-32900




BLACK SATIN
0-060-M6-23300


PERFORADO 1"




FLEX WHITE
0-062-M9-10100




MAGNOLIA
0-062-M9-53800




FAWN
0-062-M9-03100



GRAY HAZE
0-062-M9-98300



BR.ALUMINUM
0-062-M9-16700



ALUM. TEXTURE
0-062-M9-06400



SKY JEWEL
0-062-M9-14400



BLACK SATIN
0-062-M9-16400

TOUCH OF WOOD 1"




NATURAL - 0-060-M6-D7000




SUGAR MAPLE
0-060-M6-D7220



HONEY MAPLE
0-060-M6-D7320




GOLDEN OAK
0-060-M6-D7260



WOOD CHERRY
0-060-M6-D7280




BLEACHWOOD
0-060-M6-D7100



WHITE BIRCH
0-060-M6-D7080




MADERA 2"




FROST WHITE
0-098-BS-713XX




SUGAR MAPLE
0-098-BS-722XX




GOLDEN OAK
0-098-BS-726XX



CHERRY
0-098-BS-728XX




ROSE
0-098-BS-752XX



TOASTED WALNUT
0-098-BS-762XX



GREY SHADOW
0-098-BS-763XX



WENGUE
0-098-BS-751XX

RIEL Y GALERÍA



RIEL BASE
0-098-BB-7XXXX



GALERÍA
0-098-BV-7XXXX

CINTA 1.5"



WHITE
0-083-LT-00501



ALABASTER
0-083-LT-11200



FAWN
0-083-LT-03101



ANTELOPE
0-083-LT-02901



TOFFEE
0-083-LT-90701




CHERRY
0-083-LT-72801



COCOA
0-083-LT-91001



CHOCOLATE
0-083-LT-06001



BLACK
0-083-LT-03301



COLECCIÓN HORIZONTALES

LOUVERLUX & BASSWOOD



LOUVERLUX - PROPIEDADES TÉCNICAS

Material

Aleación y Temple - 5052 - H19

Composición Química (%):

Límites Específicos	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn
	.25 Máx	.40 Máx	.10 Máx	.10 Máx	2.2~ 2.8	.15~ .35	.10 Máx

LOUVERLUX - PROPIEDADES TÉCNICAS

A. SÓLIDO - 25 mm

A. PERFORADO - 25 mm

Grosor	0.006 mm	0.008 mm
Ancho	25 mm	25 mm

BASSWOOD - PROPIEDADES TÉCNICAS

TABLETA - 51 mm

GALERÍA - 62 mm

Grosor	2.8 mm	6 mm
Ancho	51 mm	62 mm

BASSWOOD - PROPIEDADES TÉCNICAS

RIEL - 49 mm

Grosor	15 mm
Ancho	49 mm

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpiar suavemente con paño húmedo.
2. Aspirado para mantenimiento regular.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

APLICACIONES



Uso interior Residencial Comercial

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido y no serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



[vertilux.mx](https://www.vertilux.mx)

© 2023. Vertilux México. Todos los Derechos Reservados. Síguenos en redes sociales @Vertilux México.



REGRESA



The healthy choice



HORIZONTAL SHEER VIENNA

+30 years transforming light into lifestyles

VIENNA



MEDIUM SHEER

60 mm | 2 5/16 in



CREAM

0-005-TS-00522

MEDIUM SHEER

60 mm | 2 5/16 in



BIRCH

0-005-TS-00524

MEDIUM SHEER

60 mm | 2 5/16 in

MEDIUM SHEER

60 mm | 2 5/16 in

WHITE

0-005-TS-00520

MILK

0-005-TS-00521

HORIZONTAL SHEER



LARGE SHEER

75 mm | 3 in

LARGE SHEER

75 mm | 3 in

WHITE


0-005-TS-00530

MILK

0-005-TS-00531

MEDIUM SHEER

60 mm | 2 5/16 in



MEDIUM SHEER

60 mm | 2 5/16 in



GREIGE

0-005-TS-00523

SUMMIT GREY

0-005-TS-00525

HORIZONTAL SHEER VIENNA



PROPIEDADES TÉCNICAS

MEDIUM SHEER

LARGE SHEER

Composición	100% PES	100% PES
Peso	167 g/m ² (± 5%) 4.92 oz/yd ² (± 5%)	167 g/m ² (± 5%) 4.92 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.67 mm (± 5%) 0.026 in (± 5%)	0.67 mm (± 5%) 0.026 in (± 5%)
Tamaño de franja (Sólido & Malla)	60 mm ± 1% (2 5/16 in ± 1%)	75 mm ± 1% (2 29/32 in ± 1%)
Ancho de rollo	1.10 mt 43.3 in	1.10 mt 43.3 in
Largo de rollo	40 mm 43.74 Yd	40 mm 43.74 in
Resistencia a la tensión*	Trama: 1200 daN/5 cm	Trama: 1200 daN/5 cm
Resistencia a la luz*	4 Grado Xenotest	4 Grado Xenotest

*Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. No lavar.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

MANUFACTURA



Fabricación en el sentido del rollo.



Corte en frío,
No requiere
corte ultrasónico.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES



The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor, comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

APLICACIONES Y VENTAJAS



Persianas
Horizontales



Uso interior



- ✓ Libre de PBB ✓ Libre de PBDEs ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio ✓ Libre de Mercurio ✓ Libre de Cromo

IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido y no serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.

REGRESA 



1 in
25 mm



CELLULAR FABRIC
BOLERO & PRIVEE

+40 years transforming light into lifestyles

CELLULAR FABRIC BOLERO



TRANSLUCENT



WHITE

0-001-82-10100



BEIGE

0-001-82-10300




IVORY

0-001-82-10200




SAND

0-001-82-10400



NAVY

0-001-82-10600



CHOCOLATE

0-001-82-10500



GREY

0-001-82-10700

CELLULAR FABRIC PRIVEE



BLACKOUT



WHITE

0-001-82-20100




BEIGE

0-001-82-20300




IVORY

0-001-82-20200




SAND

0-001-82-20400



GREY

0-001-82-20700




1 1/2 in
38 mm

CELLULAR FABRIC

ROMANCE & NOITE

REGRESA 

ROMANCE



1 1/2 in | 38mm TRANSLUCENT



WHITE

0-001-83-10100



BEIGE

0-001-83-10300




IVORY

0-001-83-10200



SAND


0-001-83-10400



GREY

0-001-83-10700

NOITE



1 1/2 in | 38 mm



BLACKOUT



WHITE

0-001-83-20100




BEIGE

0-001-83-20300




IVORY

0-001-83-20200



SAND

0-001-83-20400



GREY

0-001-83-20700

REGRESA 



1 1/2 in
38 mm




CELLULAR FABRIC SOLIS

+30 years transforming light into lifestyles

CELLULAR FABRIC SOLIS




TRANSLUCENT




WHITE

0-001-84-10100



CREAM

0-001-84-10200



PERSIANAS CELULARES



PROPIEDADES TÉCNICAS

BOLERO - TRASLÚCIDA

PRIVEE - BLACKOUT

Composición	100% PES	100% PES
Peso	186 g/m ² (± 5%) 5.49 oz/yd ² (± 5%)	166 g/m ² (± 5%) 4.90 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)
Ancho de tejido	3.66 mt 144 in	3.66 mt 144 in
Ancho de celda	25 mm 1 in	25 mm 1 in
Células por caja	935 células	1100 células
Resistencia a la luz	4-4.5 Xenotest Grade	4-4.5 Xenotest Grade

PROPIEDADES TÉCNICAS

ROMANCE - TRASLÚCIDA

NOITE - BLACKOUT

Composición	100% PES	100% PES
Peso	174 g/m ² (± 5%) 5.16 oz/yd ² (± 5%)	200 g/m ² (± 5%) 5.90 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)
Ancho de tejido	3.66 mt 144 in	3.66 mt 144 in
Ancho de celda	38 mm 1 ½ in	38 mm 1 ½ in
Células por caja	759 células	759 células
Resistencia a la luz	4-4.5 Xenotest Grade	4-4.5 Xenotest Grade

PROPIEDADES TÉCNICAS

SOLIS - TRASLÚCIDA

Composición	100% PES
Peso	125 g/m ² (± 5%) 3.69 oz/yd ² (± 5%)
Grosor	0.22 mm (± 5%) 0.009 in (± 5%)
Ancho de tejido	3.0 mt 118 in
Ancho de celda	38 mm 1 ½ in
Células por caja	680 células
Resistencia a la luz	4 Xenotest Grade

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Aspirado para mantenimiento regular.
2. Limpiar suavemente con paño húmedo.
3. No exprimir.
4. No usar blanqueador.
5. No lavar en seco o con sistemas de vapor.

APLICACIONES Y VENTAJAS



IMPORTANTE: Los valores y recomendaciones de esta tarjeta no son contractuales y no pueden utilizarse como reclamación para cancelaciones o devoluciones de pedidos. Estos datos técnicos pueden variar con el tiempo sin previo aviso. Las muestras de color aquí presentadas pueden no ser exactas al material usado para producir su pedido y no serán aceptadas devoluciones por variación mínima de color o textura. The Vertilux Collection posee las certificaciones más importantes de la industria. Sin embargo, algunas de ellas no aplican en todos los tejidos de nuestra colección. Por favor comuníquese a nuestro departamento de Servicio al Cliente para conocer sobre los diversos certificados disponibles para nuestros tejidos.



vertilux.mx