



DUNES

La Evolución de las Cortinas Tradicionales

DUNES KEYWEST

PROPIEDADES TÉCNICAS		
Composición	100% Poliéster	
Peso	76 g/m² ± 5% 2.24 oz/yd² ± 5%	
Espesor	0.54 mm ± 2% 0.021 in ± 2%	
Ancho del rollo	40 cm 15.74 in	
Largo del rollo	182.88 m ± 5% 200 yd ± 5%	
Resistencia a la luz*	Class 5	

DUNES PLAIN

PROPIEDADES TÉCNICAS		
Composición	100% Poliéster	
Peso	75 g/m² ± 5% 2.21 oz/yd² ± 5%	
Espesor	0.8 mm ± 5% 0.031 in ± 5%	
Ancho del rollo	41 cm ± 5% 16.14 in ± 5%	
Largo del rollo	50 m 54.68 yd	
Resistencia a la luz*	Grado AATCC 4 th	

*Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



- 1. Limpie suavemente con una esponja húmeda.
- 2. No aspirar.
- 3. No lavar.
- 4. No exprimir los lienzos.
- 5. No usar blanqueador.
- 6. No lavar en seco ni usar vapor.

DUNES KEYWEST DIM OUT

PROPIEDADES TÉCNICAS		
Composición	100% Poliéster	
Peso	115 g/m² ± 5% 3.39 oz/yd² ± 5%	
Espesor	0.65 mm ± 2% 0.025 in ± 2%	
Ancho del rollo	40 cm 15.74 in	
Largo del rollo	182.88 m ± 5% 200 yd ± 5%	
Resistencia a la luz*	Class 5	

DUNES LINE

PROPIEDADES TÉCNICAS		
Composición	100% Poliéster	
Peso	73 g/m² ± 5% 2.15 oz/yd² ± 5%	
Espesor	0.8 mm ± 5% 0.031 in ± 5%	
Ancho del rollo	41 cm ± 5% 16.14 in ± 5%	
Largo del rollo	50 m 54.68 yd	
Resistencia a la luz*	Grado AATCC 4 th	

APLICACIONES


Cortinas
Dunes


Únicamente
uso interior


Residencial
Multifamiliar



Comercial

DUNES PLAIN DIM OUT


PROPIEDADES TÉCNICAS		
Composición	100% Poliéster	
Peso	150.45 g/m² ± 5% 4.44 oz/yd² ± 5%	
Espesor	0.8 mm ± 5% 0.031 in ± 5%	
Ancho del rollo	41 cm ± 5% 16.14 in ± 5%	
Largo del rollo	50 m 54.68 yd	
Bloqueo UV	100%	
Resistencia a la luz*	4.5 Escala Xenotest	
Resistencia a la tracción*	Sólido: 20 daN/5cm Malla: 58 daN/5cm	



Lienzos independientes



Fácil reemplazo de lienzos



Control de luz inteligente

MANUFACTURA



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
NO requerido



KEYWEST WHITE
0-000-A0-10100




KEYWEST OFF WHITE
0-000-A0-10200




KEYWEST GREY
0-000-A0-10500




KEYWEST DIM OUT WHITE
0-000-A0-1B100




KEYWEST DIM OUT OFF WHITE
0-000-A0-1B200



KEYWEST DIM OUT GREY
0-000-A0-1B500




PLAIN DIM OUT WHITE
0-000-96-10100




PLAIN DIM OUT BEIGE
0-000-96-10300



PLAIN DIM OUT STONE
0-000-96-10400




PLAIN DIM OUT EBONY
0-000-96-10500



PLAIN WHITE
0-000-95-10100




PLAIN IVORY
0-000-95-10200




PLAIN BEIGE
0-000-95-10300



PLAIN GREY
0-000-95-10400



PLAIN DARK GREY
0-000-95-10500



LINE WHITE
0-000-97-20100




LINE IVORY
0-000-97-20200




LINE BEIGE
0-000-97-20300


Las imágenes, colores y texturas mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al tejido físico real.




Key West Grey **0-000-A0-10500**



Key West Dim Out Grey **0-000-A0-1B500**




Plain Dim Out Stone 0-000-96-10400



Plain Dark Grey 0-000-95-10500

Las imágenes, colores y texturas mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al tejido físico real.

vertilux.com



Line Beige 0-000-97-20300

DUNES NOVA

PROPIEDADES TÉCNICAS	
Composición	100% Poliéster
Peso	167 g/m² ± 5% 4.92 oz/yd² ± 5%
Espesor	0.79 mm ± 2% 0.031 in ± 2%
Ancho del rollo	41 cm 16.14 in
Largo del rollo	50 m ± 5% 54.68 yd ± 5%
Resistencia a la tracción*	Sólido: 31.4 daN/5cm Malla: 28.1 daN/5cm
Resistentcia al desgarre*	Sólido: 5.0 daN/5cm Malla: 18.0 daN/5cm
Resistencia a la luz*	4.5 Escala de grises

DUNES STAR

PROPIEDADES TÉCNICAS	
Composición	100% Poliéster
Peso	160 g/m² ± 5% 4.72 oz/yd² ± 5% Sólido: 0.38 mm
Espesor	± 5% 1.496 in ± 5% Malla: 0.25 mm ± 5% 0.010 in ± 5%
Ancho del rollo	40 cm 15.75 in
Largo del rollo	155 m ± 5% 169.51 yd ± 5%
Resistencia a la luz*	5.5 - 6.5

*Evaluaciones de desempeño realizadas por laboratorios independientes.

APLICACIONES



Cortinas
Dunes



Únicamente
uso interior



Residencial
Multifamiliar



Comercial

DUNES AURORA

PROPIEDADES TÉCNICAS	
Composición	100% Poliéster
Peso	150 g/m² ± 3% 4.42 oz/yd² ± 3%
Espesor	Sólido: 0.38 mm ± 2% 0.015 in ± 2% Malla: 0.20 mm ± 2% 0.007 in ± 2%
Ancho del rollo	40 cm 15.75 in
Largo del rollo	100 m ± 5% 109 yd ± 5%
Resistencia a la tracción*	35.8 daN/5cm
Resistentcia al desgarre*	1.7 daN
Resistencia a la luz*	>6

CUIDADO Y MANTENIMIENTO



1. Limpie suavemente con una esponja húmeda.

2. No aspirar.

3. No lavar.

4. No exprimir los lienzos.

5. No usar blanqueador.

6. No lavar en seco ni usar vapor.

MANUFACTURA



Usar solo en
dirección del rollo



Corte ultrasónico
NO requerido





NOVA WHITE
0-000-99-00100




NOVA PEARL
0-000-99-00200




NOVA SAND
0-000-99-00400



NOVA STONE
0-000-99-00600



NOVA SMOKE
0-000-99-00700



AURORA WHITE
0-000-98-01000



AURORA IVORY
0-000-98-02000



AURORA BEIGE
0-000-98-03000



AURORA BISCUIT
0-000-98-04000



AURORA SMOKE
0-000-98-07000




STAR WHITE
0-000-A3-00100




STAR IVORY
0-000-A3-00200



STAR BEIGE
0-000-A3-00400



STAR SMOKE
0-000-A3-01300



STAR SLATE
0-000-A3-01600



MÁS INFORMACIÓN

Consulta más información en nuestro micrositio Dunes, sólo escanea el código QR o ingresa a: vertilux.mx/consideraciones-dunes



TEJIDO LIGERO

Dunes está fabricada con materiales de alta calidad que dan como resultado un tejido suave y ligero que aporta una textura agradable y aporta cuerpo a la persiana.



CIRCULACIÓN DE AIRE


Dunes está confeccionada en lienzos de tejido individuales, haciendo que circule el aire a través de la persiana, incluso cuando se encuentre cerrada, favoreciendo así la ventilación.




FÁCIL APERTURA

Las persianas Dunes son muy sencillas de usar, pues basta con accionar la cadena, el bastón o el control remoto para cerrar y mantener la privacidad, o abrir para dejar que la luz entre en su espacio.

Las imágenes, colores y texturas mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al tejido físico real.




Nova Smoke 0-000-99-00700



Aurora Smoke 0-000-98-07000

Las imágenes, colores y texturas mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al tejido físico real.

vertilux.com



Star Slate 0-000-A3-01600

Cortinas DUNES

TEJIDO LIGERO

Dunes está fabricada con materiales de alta calidad que dan como resultado un tejido suave y ligero que aporta una textura agradable y aporta cuerpo a la cortina.

FÁCIL APERTURA

Las cortinas Dunes son muy sencillas de usar, basta con accionar la cadena, el bastón o el control remoto para cerrar y mantener la privacidad, o abrir para dejar que la luz entre a tu espacio.

CIRCULACIÓN DE AIRE

Dunes está confeccionada en lienzos de tejido individuales, lo que permite que el aire circule a través de la cortina, incluso cuando está cerrada, favoreciendo así la ventilación.




The healthy choice

- ✓ Libre de PBBs
- ✓ Libre de PBDEs
- ✓ Libre de Plomo
- ✓ Libre de Cadmio
- ✓ Libre de Mercurio
- ✓ Libre de Cromo



La **Colección Vertilux** tiene todos los certificados más importantes de la industria. Sin embargo, se aplican diferentes certificados para diferentes tejidos de nuestra colección. Consulte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente sobre los certificados disponibles para patrones de tela específicos.



vertilux.mx